# Installation de Scribus 1.4.1 sur Debian 6 (32 bits) dans une Virtual Box

### Prérequis :

Pour cette installation les logiciels suivants sont nécessaires :

Version disponibles en date du 5 décembre 2012 :

VirtualBox 4.2.4 pour Windows (https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads)

Debian 6.0.6 32 bits version 1 DVD ou CD (<u>http://www.debian.org/distrib/</u>)

Installer VirtualBox sur votre machine hôte. Pour l'installation de la VM j'ai choisi une taille de disque dur de 20Go, 1Mo de mémoire, et fait pointer le lecteur de DVD sur l'image ISO de Debian6.

Démarrer la machine virtiuelle



Sélectionnez les paramètres correspondant à votre pays

7	scribus [Running] - Oracle VM	VirtualBox	-		_			
Machine View Devices Help								
		[!!] Sele	ct a language					
	Choose the language also be the default	to be used for the inst language for the instal	allation process. led system.	The selected language	will			
	Language:							
		C Albanian Arabic Asturian Basque Belarusian Busnian Bulgarian Catalan Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Croatian Dutch Danish Dutch English Espenanto Estonian Finnish Balician Berman Greek	- No localizatio - Shajp - у-у-с - Rsturlanu - Euskara - Возалькі - Возалькі - Возалькі - Сатаlà - ФХ(Ф(ф) - ФХ(Ф(ф) - ФХ(Ф(ф) - ФХ(Ф(ф) - ФХ(Ф(ф) - ФХ(Ф) - ФХ(Ф) - Возалькі - Сатаlà - ФХ(Ф(ф) - ФХ(Ф) - ФХ(Ф) - Барариска - Сатара - Сата					
	<go back=""></go>							
<b>Ζ</b> Τ	ah) moves: (Space) se	lects: (Enter) activates	buttops					
		Activates		900	CTRL DROITE			





L) 👩 scribus [Running] - Oracle VM VirtualBox - 0 — Charger des composants supplémentaires 🗕 Récupération de os-prober-udeb

er lac

😫 💿 🖉 🖃 🛄 🚺 🛛 🚱 CTRL DROITE

### Indiquez le nom du système (j'ai choisi scribus)



#### Le nom de domaine : localdomain

C scribus [Running] - Oracle VM VirtualBox		x
Machine View Devices Help		
[!] Configurer le réseau		-
La demaine part la pontie de l'adresse Teternet qui est à la drei	ta du nam da machina. Tl	
se termine souvent par .com, .net, .edu, ou .org. Si vous paramé	trez votre propre réseau,	
vous pouvez mettre ce que vous voulez mais assurez-vous d'employ les machines.	er le même nom sur toutes	
Demains a		
bomaine :		
localdomain		
<revenir arrière="" en=""></revenir>	<continuer></continuer>	
	e	
	-   🙆 🖉 寻 🥅 🚺 🚳 🛡 CTRL DR(	DITE

Indiquez le mot de passe de root. Comme la machine n'est pas « sensible » j'ai choisi root comme mot de passe ...





Créez un nouvel utilisateur. J'ai choisi user, mot de passe : user

scribus [Running] - Oracle VM VirtualBox	
Aachine View Devices Help	
[!!] Créer les utilisateurs et choisir les mo	ots de passe
Un compte d'utilisateur va être créé afin que vous puissiez différent de celui du superutilisateur (« root »), pour l'ut système.	disposer d'un compte tilisation courante du
Veuillez indiquer le nom complet du nouvel utilisateur. Cett exemple dans l'adresse origine des courriels émis ainsi que affiche ou se sert du nom complet. Votre propre nom est un b	te information servira par dans tout programme qui oon choix.
Nom complet du nouvel utilisateur :	
usen -	
<revenir arrière="" en=""></revenir>	<continuer></continuer>
Jahl dénlarament: /Ecnaral célartion: /Entréal artivation des bout	tons
auguate activation des bout	

Restons simples : choisissez utiliser le disque dur entier





\_ 🗆 🗙

🖞 scribus [Running] - Oracle VM VirtualBox

Continuez en validant les options par défaut, puis choisissez « Appliquer les changements sur les disques »



L'installation commence



.) 👩 scribus [Running] - Oracle VM VirtualBox				x
Machine View Devices Help				
er				
lace				
	Installation du système de base			
	83%			
Préparation de linux-image-2	.6.32-5-686			
		🔞 💿 🖉 🗗 💷 🛛	🖲 💽 CTRL DRO	DITE



Paramétrez un miroir pour les mises à jour / téléchargements - choisissez celui qui vous convient

😂 📀 🖉 🖃 🛄 🔯 🔕 CTRL DROITE

scribus [Running] - Oracle VM VirtualBox	
fachine View Devices Help	
[!] Configurer l'outil de gestion des paquets	
r L'utilisation d'un miroir sur le réseau peut permettre de compléter les logiciels présents sur le CD. Il peut également donner accès à des versions plus récentes.	
Vous effectuez actuellement une installation depuis un DVD. Bien que de nombreux paquets	
soient présents, certains peuvent manquer. Si vous disposez d'une connexion de bonne qualité à Internet, vous devriez utiliser un minoir réseau de la distribution si vous	
souhaitez installer un environnement graphique de bureau, .	
Faut-il utiliser un miroir sur le réseau ?	
<revenir arrière="" en=""> (Oui) (Non&gt;</revenir>	
ah> dénlacement: (Espace) sélection: (Entrée) activation des houtons	
ab> déplacement; <espace> sélection; <entrée> activation des boutons ) 🕑 🕑 🖉 🗐 🔲 🔇 🖲 спецекопте</entrée></espace>	
ab> déplacement; <espace> sélection; <entrée> activation des boutons ම ම D D P i i I I Destance Trutantiquest</entrée></espace>	1
ab> déplacement; <espace> sélection; <entrée> activation des boutons S S &amp; P = I I S CTRL DROITE ball&gt;Sten_Tentantiouxst win2003adf</entrée></espace>	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ab> déplacement; <espace> sélection; <entrée> activation des boutons</entrée></espace>	
ab> déplacement; <espace> sélection; <entrée> activation des boutons</entrée></espace>	<b>X</b>
ab> déplacement; <espace> sélection; <entrée> activation des boutons</entrée></espace>	H X
ab> déplacement; <espace> sélection; <entrée> activation des boutons</entrée></espace>	×
ab> déplacement; <espace> sélection; <entrée> activation des boutons</entrée></espace>	×
ab> déplacement; <espace> sélection; <entrée> activation des boutons</entrée></espace>	×
ab> déplacement; <espace> sélection; <entrée> activation des boutons</entrée></espace>	×
ab> déplacement; <espace> sélection; <entrée> activation des boutons</entrée></espace>	×
ab> déplacement; <espace> sélection; <entrée> activation des boutons</entrée></espace>	×
ab> déplacement; <espace> sélection; <entrée> activation des boutons</entrée></espace>	×
ab> déplacement; <espace> sélection; <entrée> activation des boutons</entrée></espace>	×
ab) déplacement; <espace) <entrée="" sélection;=""> activation des boutons</espace)>	×
ab> déplacement: <espace> sélection: <entrée> activation des boutons</entrée></espace>	×
ab> déplacement; <espace> sélection; <entrée> activation des houtons</entrée></espace>	×
ab> déplacement; <espace> sélection; <entrée> activation des boutons</entrée></espace>	
ab> déplacement; <espace> sélection; <entrée> activation des boutons</entrée></espace>	×
ab> déplacement: <espace> sélection; <entrée> activation des boutons</entrée></espace>	×
ab> déplacement: <espace> sélection; <entrée> activation des boutons</entrée></espace>	×
ab) déplacement; <espace) <entrée="" sélection;=""> activation des boutons</espace)>	×

<Revenir en arrière>

déplacement; <Espace> sélection; <Entrée> activation des boutons







### On installe le minimum : environnement graphique et utilitaires standard



#### L'installation commence



👩 scribus (Runni	ng] - Oracle VM VirtualBox						
Machine View	Devices Help						
							_
		⊣ Choisir et ins1	aller des logic:	iels			
			63%				
Préparat	ion de libhsaldb-i	ava					
				🔪 👩 🍯	🗊 💷 🛄 🔇	CTRL DRC	DITE



I	👩 scribus [Running] - Oracle VM VirtualBox
	Machine View Devices Help
ł	
ľ	
l	
l	
ł	
l	
l	Installation du programme de démarrage GRUB
l	66%
l	Exécution de « update-grub »
l	
L	
L	

👩 scribus [	unning] - Oracle VM VirtualBox			_ • ×
Machine	View Devices Help			
		Terminer l'installation		
	т	estellation terminée		
L'i	stallation est terminée et vous	allez pouvoir maintenan	t démarrer le nouveau	système.
Veu 1e	llez vérifier que le support d'. nuveau sustème puisse démarrer e	installation (CD, disque et éviter de relancer la	ttes) est bien retire procédure d'installat	afin que
			(Cont.in	
L	<revenir arriere="" en=""></revenir>		Keennen	uer»
<tab> de</tab>	lacement; <espace> sèlection; &lt;8</espace>	Entrée≻ activation des b⊓	outons	
			😑 💿 🖉 🗗 🔲 🚺	TTRL DROITE

La machine est installée et redémarre...

# **INSTALLATION DE SCRIBUS 1.4.1**



Se connecter comme user / mdp : user



Ouvrir le gestionnaire de paquets Synaptic



Choisissez : « Dépôts »



Validez tous les dépôts (cases à cocher)



D'après le wiki de Scribus (http://wiki.scribus.net/canvas/Debian)

La distribution Debian 6 inclut un Scribus 1.3. Si vous devez ouvrir des fichiers .sla réalisés avec une version plus récente, vous obtiendrez un message d'erreur (Ce n'est pas un fichier Scribus....)

Il faut ajouter ces deux lignes pour que votre machine récupère la dernière version sur le dépôt de Scribus :

## **Debian stable (Squeeze):**

```
deb http://debian.scribus.net/debian/ stable main
deb http://debian.tagancha.org/debian/ stable main
```

Cliquez sur l'onglet « Third Party Software » puis sur le bouton + ADD

Ajoutez successivement chacune des lignes ci-dessus puis validez avec + Ajouter une source de mise à jour





Vérifiez dans l'onglet que les lignes sont conformes





Comme vous le demande le message ci-dessus, cliquez sur le bouton Recharger en haut à gauche de la fenêtre





Une erreur de clé se produit, il faut y remédier :

## Installer la clé

# gpg --keyserver wwwkeys.pgp.net --recv-keys EEF818CF
Puis l'exporter
# gpg --armor --export EEF818CF | apt-key add -

## Ouvrez un terminal et ajoutez les clés (passez en mode su)





Cliquez à nouveau sur « Recharger », tout devrait bien se passer cette fois ! Cliquez sur le bouton « Rechercher », et saisissez **scribus** dans la zone de texte

🕂 scribus (Running) - Oracle VM Virtu	alBox				- • ×
Machine View Devices Help					
O Applications Raccourcis	Système 🔕 💮			P	mer. 5 déc., 10:35 🤹 🍭
				Cliquez pour afficher vos	rendez-vous et vos tâches
Poste de travail		T			
¥					
G *					*
Dossier personnel	3 Gestionnaire	de paquets Synaptic (	au nom du superutilisateur)		
de user	Bchier Edition Paquet Co	onfiguration Aide			*
-	C 🖸		Quick search	O Bechercher	
	Recharger Tout mettre à r	niveau Appliquer Prop	scribus		×
Corbeille	Toutes	S Paquet	Version installée	Demière version	
	scribus-archive-keyring				
	6	🔋 Rechercher (au nom	du superutilisateur 🗵		
		Hechercher : scho		2	
		Rechercher dans : Des	cription et norm		
	Cationsian				<b>A</b>
*	Categories	Agnuter	Bechercher		4
	Etat	21			
	Origine			0	
	Eltras personnalisás				
	Deres bei sornianses				
	Rechercher les régultats				
	0 paquets listés, 1305 installé	is, 0 cassés. 0 à installer o	u mettre à jour, 0 à désinstaller		
7					
🛯 🔄 Gestionnaire de paqu.					
				B (D . O . B)	The state of the s

## Parmi les versions de Scribus affichées dans la liste, choisissez celle qui vous intéresse (ici scribus 1.4.1)





Les dépendances nécessaires sont ajoutées à la sélection



## Cliquez sur « Appliquer »



L'installation de Scribus démarre







Vérifions que Scribus est bien présent : Menu Application => Graphisme => Scribus

Profitez-en pour mettre un lanceur scribus dans la barre du haut de Debian (cliquez sur Scribus dans le menu et emmenez le sur la barre)



Cliquez sur le lanceur, scribus se lance version affichée 1.4.1 ! Tout va bien !

